



MAI MULT DECÂT PLACAJ

PLACAJ PENTRU MOBILIER



[www.holver.ro](http://www.holver.ro)

LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

# CUPRINS


## Placaj pentru Mobilier

- 4 | Placaj plop
- 8 | Placaj fag
- 14 | Placaj mesteacăn
- 18 | Placaj pin
- 22 | Placaj furniruit estetic
- 26 | Placaj Okoumé
- 30 | Placaj Ceiba
- 34 | Placaj mulabil
- 38 | Placaj termoformabil
- 42 | Placaj Special  
    pentru aeromodele
- 46 | Panel tehnic
- 50 | Panel furniruit estetic
- 54 | Panel special



# Ce este placajul?

Putem defini placajul ca fiind un material multifuncțional, alcătuit din mai multe straturi de FURNIRE tehnice, lipite între ele. Pentru o mai bună rezistență, fiecare foaie de FURNIR este dispusă perpendicular pe stratul adiacent. Numărul de straturi de FURNIR este de obicei impar, rareori se poate găsi și în număr par (ex. 4 straturi), fibra straturilor exterioare având aceeași orientare.



## Construcție:

- **Standard:** o singură specie de lemn, FURNIR lipit transversal
- **Combi:** fețele sunt din aceeași specie (ex. mesteacăn) iar straturile din Interior (miezul) alternează 2 specii de lemn (ex. mesteacăn/anin)
- **Twin:** fețele sunt dintr-o specie de lemn (ex. okoume) iar straturile din Interior (miezul) altă specie (ex. Plop) - placaj Okoume Twin



Structura Standard



Structura Combi



Structura Twin

## Avantajele utilizării placajului

**Are o ridicată rezistență uniformizată:** lemnul este de 45 de ori mai rezistent de-a lungul fibrei decât perpendicular pe ea. Încrucișarea foilor de furnir adiacente tinde să egalizeze rezistența pe toate direcțiile.

**Rezistență la fisurare smulgere:** lemnul masiv are tendința destul de ridicată de fisurare de-a lungul fibrei. Placajul în schimb prezintă rezistență la fisurare, permițând insurubarea sau baterea cuielor aproape de margini.

**Disponibilitatea în dimensiuni relativ mari:** în timp ce cheresteaua poate fi produsă în lungimi îndeajuns de mari, însă pe lățimi reduse, placajul / panelul prezintă avantajul de putea fi produs și pe lățimi mari.

**Economia de material lemnos:** între 50 și 80 de foi de furnir pot fi obținute din cherestea cu grosime de 100 mm. Foile de furnir obținute dintr-un lemn mai scump, se pot lipi peste un miez dintr-un material mai ieftin, economisindu-se astfel material mai valoros.

# Placaj Plop

Placaj pentru mobilier

## Placaj Plop

Placajul de plop este un produs care are o infinitate de aplicații datorită proprietăților sale mecanice excelente care se traduc într-o gamă extrem de versatilă.

Obținut din selectarea celor mai bune materii prime, asigură aplicarea în cele mai exigente industrii.

Exemple de utilizare: mobilă, jucării, ambalaje, construcții, caravane (rulote).

Este un placaj stabil cu o greutate redusă, decorativ, rezistent la șocuri, durabil și versatil în funcție de calitatea aleasă (AB/BB, B/BB, C/C) și pune la dispoziție o calitate superioară a suprafețelor - AB, până la suprafețe ce nu necesită un aspect estetic - C.

Placajul de Plop este ușor de prelucrat și este produs cu rezistență medie.

### Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență medie /aprox 550 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Alb gălbui / 0 - 20%
- **ÎNCLEIERE**  
Interior IF20
- **CERTIFICARE**  
E1 standard, CARB la cerere, FSC la cerere, PEFC la cerere
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, jucării, ambalaje, construcții, rulote.

Formate standard	2520 x 1870 mm
Formate la comandă	2440 x 1220; 2500 x 1220; 2520 x 1870 mm
Grosimi standard	3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 18 mm
Grosimi la comandă	5; 9; 14; 16; 19; 20; 22; 25; 28; 30; 40 mm
Clase de calitate standard	AB/BB; B/BB
Clase de calitate la comandă	C/C

AB

B

BB

C



# Placaj Plop

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">01065/0011</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP AB/BB, IF20</a>	INTERIOR	3	2520	1870
<a href="#">01066/0014</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP AB/BB, IF20</a>	INTERIOR	4	2520	1870
<a href="#">01068/0014</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP AB/BB, IF20</a>	INTERIOR	6	2520	1870
<a href="#">01069/0011</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP AB/BB, IF20</a>	INTERIOR	8	2520	1870
<a href="#">01070/0011</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP AB/BB, IF20</a>	INTERIOR	10	2520	1870
<a href="#">01071/0011</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP AB/BB, IF20</a>	INTERIOR	12	2520	1870
<a href="#">01072/0011</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP AB/BB, IF20</a>	INTERIOR	15	2520	1870
<a href="#">01073/0010</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP AB/BB, IF20</a>	INTERIOR	18	2520	1870
<a href="#">01256/0002</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP, C/C, IF20</a>	INTERIOR	18	2520	1870
<a href="#">01073/0132</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP, C/C, IF20</a>	INTERIOR	15	2520	1870
<a href="#">01069/0200</a>	<a href="#">PLACAJ PLOP, C/C, IF20</a>	INTERIOR	8	2520	1870

Grosimi disponibile la comandă 5; 9; 14; 16; 19; 20; 22; 25; 28; 30; 40 mm





# Placaj Fag

Placaj pentru mobilier

## Placaj Fag

Placajul de Fag este un produs multifuncțional durabil, rezistent cu o suprafață stabilă și are o diversitate mare de aplicabilitate,

Ex: Mobilier, Scaune, jucării, instrumente muzicale, somiere, blaturi de lucru, scări

Acest placaj are un bun echilibru între rezistență la tracțiune și greutate, o gama largă de dimensiuni și grosimi cu o rezistență deosebită la uzură și fisurare.

Din punct de vedere estetic în funcție de calitatea aleasă a placajului de fag (B/B;B/BB;BB/BB;C;D) pune la dispoziția utilizatorului o calitate înalta a suprafețelor (B) până la suprafețe ce nu necesită un aspect estetic superior (C;D)

Placajul de Fag este ușor de prelucrat și are o rezistență deosebită cât și stabilitate dimensională.

### Proprietăți



- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență deosebită /aprox 750 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Maro deschis roșiatic 10 - 30%
- **ÎNCLEIERE**  
Interior / exterior
- **CERTIFICARE**  
E1, Standard, FSC la cerere
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, placări, blaturi de lucru, scări, jucării, instrumente muzicale.



# Placaj Fag

Placaj pentru mobilier

Formate standard	2000 x 1250 mm; 2440 x 1250mm; 2500 x1500mm
Formate la comandă	2200 x 1250 mm
Grosimi standard	3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 18; 25; 30; 35; 40; 45mm
Grosimi la comandă	5; 20; 22; 32 mm
Clase de calitate standard	B/BB, BB; C; D



# Placaj Fag

## Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00300/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	3	2000	1250
<a href="#">00301/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	4	2000	1250
<a href="#">00302/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	5	2000	1250
<a href="#">00303/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	6	2000	1250
<a href="#">00304/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	8	2000	1250
<a href="#">00305/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	10	2000	1250
<a href="#">00306/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	12	2000	1250
<a href="#">00307/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	15	2000	1250
<a href="#">00308/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	18	2000	1250
<a href="#">00309/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	20	2000	1250
<a href="#">00323/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	22	2000	1250
<a href="#">00315/3233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	25	2000	1250

Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00301/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	4	2000	1250
<a href="#">00302/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	5	2000	1250
<a href="#">00303/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	6	2000	1250
<a href="#">00304/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	8	2000	1250
<a href="#">00305/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	10	2000	1250
<a href="#">00306/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	12	2000	1250
<a href="#">00307/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	15	2000	1250
<a href="#">00308/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	18	2000	1250
<a href="#">00309/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	20	2000	1250
<a href="#">00323/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	22	2000	1250
<a href="#">00315/3255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	25	2000	1250

Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm



Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00301/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	4	2000	1250
<a href="#">00303/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	6	2000	1250
<a href="#">00304/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	8	2000	1250
<a href="#">00305/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	10	2000	1250
<a href="#">00306/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	12	2000	1250
<a href="#">00307/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	15	2000	1250
<a href="#">00308/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	18	2000	1250
<a href="#">00309/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	20	2000	1250
<a href="#">00323/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	22	2000	1250
<a href="#">00315/3266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	25	2000	1250

## Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00301/5233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	4	2440	1250
<a href="#">00302/5233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	5	2440	1250
<a href="#">00303/5233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	6	2440	1250
<a href="#">00304/6133</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	8	2440	1250
<a href="#">00294/0010</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	10	2440	1250
<a href="#">00306/5233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	12	2440	1250
<a href="#">00307/5233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	15	2440	1250
<a href="#">00308/5233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	18	2440	1250
<a href="#">00323/5233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	22	2440	1250
<a href="#">00315/5233</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, BB</a>	INTERIOR	25	2440	1250

## Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00301/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	4	2440	1250
<a href="#">00302/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	5	2440	1250
<a href="#">00303/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	6	2440	1250
<a href="#">00304/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	8	2440	1250
<a href="#">00305/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	10	2440	1250
<a href="#">00306/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	12	2440	1250
<a href="#">00307/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	15	2440	1250
<a href="#">00308/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	18	2440	1250
<a href="#">00309/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	20	2440	1250
<a href="#">00323/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	22	2440	1250
<a href="#">00315/5255</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, C</a>	INTERIOR	25	2440	1250

## Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm

# Placaj Fag

## Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00301/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	4	2440	1250
<a href="#">00302/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	5	2440	1250
<a href="#">00303/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	6	2440	1250
<a href="#">00304/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	8	2440	1250
<a href="#">00305/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	10	2440	1250
<a href="#">00306/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	12	2440	1250
<a href="#">00307/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	15	2440	1250
<a href="#">00308/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	18	2440	1250
<a href="#">00309/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	20	2440	1250
<a href="#">00323/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	22	2440	1250
<a href="#">00315/5266</a>	<a href="#">PLACAJ FAG, D</a>	INTERIOR	25	2440	1250

Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00965/0100</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	10	2500	1500
<a href="#">00966/0020</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	12	2500	1500
<a href="#">00967/0020</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	15	2500	1500
<a href="#">00968/0020</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	18	2500	1500
<a href="#">00969/0045</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	20	2500	1500
<a href="#">00970/0020</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	25	2500	1500
<a href="#">01607/0002</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	30	2500	1500
<a href="#">01608/0001</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	35	2500	1500
<a href="#">00973/0020</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	40	2500	1500
<a href="#">00974/0020</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	45	2500	1500
<a href="#">00975/0045</a>	<a href="#">MULTISTRATIFICAT FAG B/BB</a>	GLOBAL	50	2500	1500

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00305/6755</a>	<a href="#">PLACAJ FAG C/C</a>	INTERIOR	10	2500	1500
<a href="#">00306/6755</a>	<a href="#">PLACAJ FAG C/C</a>	INTERIOR	12	2500	1500
<a href="#">00307/6755</a>	<a href="#">PLACAJ FAG C/C</a>	INTERIOR	15	2500	1500
<a href="#">00308/6755</a>	<a href="#">PLACAJ FAG C/C</a>	INTERIOR	18	2500	1500
<a href="#">00305/6766</a>	<a href="#">PLACAJ FAG D/D</a>	INTERIOR	10	2500	1500
<a href="#">00306/6766</a>	<a href="#">PLACAJ FAG D/D</a>	INTERIOR	12	2500	1500
<a href="#">00307/6766</a>	<a href="#">PLACAJ FAG D/D</a>	INTERIOR	15	2500	1500
<a href="#">00308/6766</a>	<a href="#">PLACAJ FAG D/D</a>	INTERIOR	18	2500	1500





# Placaj Mesteacan

Placaj pentru mobilier

## Placaj Mesteacăn

Placajul de mesteacăn este un produs cu proprietăți fizice și mecanice ridicate care îl fac potrivit pentru aplicații diverse.

Placajul de mesteacăn se caracterizează prin rezistență și rigiditate, prin urmare funcționează foarte bine în aplicații care solicită durabilitate, acesta nu se deformează ușor sub acțiunea forțelor care se exercită asupra lui.

Exemple de utilizare: mobilier, placări, blaturi de lucru, scări, matrițe, jucării, substrat pentru parchet masiv.

Culoarea să deschisă și textura netedă sunt plăcute celor interesați de latura estetică a produsului, în timp ce rezistența și durabilitatea placajului facilitează crearea cu ușurință a lucrărilor de mare finețe. Este un produs versatil care poate fi găsit într-o gamă largă de grosimi, dimensiuni cât și calități, cu adezivare de interior și exterior. Punem la dispoziția utilizatorului calități superioare estetice - S/B până la calități inferioare ce nu necesită aspect estetic superior - C/C

### Proprietăți



- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență sporită /aprox 670 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Culoare bej / variații culoare 0 - 25%
- **ÎNCLEIERE**  
Interior / exterior
- **CERTIFICARE**  
E1, CARB, FSC MIXT
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, placări, blaturi de lucru, scări, matrițe, jucării, substrat pentru parchet masiv.

# Placaj Mesteacan

Placaj pentru mobilier

**HOLVER**

Formate standard	1250 x 2500 mm 1525 x 1525 mm
Formate la comandă	1500 x 3000 mm, 2500 x 1250 mm
Grosimi standard	3; 4; 6; 9; 12; 15; 18; 21mm
Grosimi la comandă	5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35 mm
Clase de calitate standard	BB/BB, BB/CP
Clase de calitate la comandă	S/BB; B/B; B/BB; B/CP; CP/CP; CP/C; C/C



Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00801/0005</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN B/BB</a>	INTERIOR	3	1525	1525
<a href="#">00802/0113</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN B/BB</a>	INTERIOR	4	1525	1525
<a href="#">00804/0000</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN B/BB</a>	INTERIOR	6	1525	1525
<a href="#">00808/0113</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN B/BB</a>	INTERIOR	9	1525	1525
<a href="#">00807/0030</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN B/BB</a>	INTERIOR	12	1525	1525
<a href="#">00808/0030</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN B/BB</a>	INTERIOR	15	1525	1525
<a href="#">00826/0000</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN B/BB</a>	INTERIOR	18	1525	1525
<a href="#">00813/0113</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN, B/BB</a>	INTERIOR	21	1525	1525

Grosimi disponibile la comandă: 5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00801/0133</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/BB</a>	INTERIOR	3	1525	1525
<a href="#">00802/0001</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/BB</a>	INTERIOR	4	1525	1525
<a href="#">00804/0133</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/BB</a>	INTERIOR	6	1525	1525
<a href="#">00808/0133</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/BB</a>	INTERIOR	9	1525	1525
<a href="#">00810/0133</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/BB</a>	INTERIOR	12	1525	1525
<a href="#">00811/0133</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/BB</a>	INTERIOR	15	1525	1525
<a href="#">00812/0133</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/BB</a>	INTERIOR	18	1525	1525
<a href="#">00813/0133</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN, BB/BB</a>	INTERIOR	21	1525	1525

Grosimi disponibile la comandă: 5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00801/0010</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	3	1525	1525
<a href="#">00802/0015</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	4	1525	1525
<a href="#">00804/0010</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	6	1525	1525
<a href="#">00805/0010</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	8	1525	1525
<a href="#">00807/0020</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	12	1525	1525
<a href="#">00808/0020</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	15	1525	1525
<a href="#">00809/0020</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	18	1525	1525
<a href="#">00813/0134</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	21	1525	1525

Grosimi disponibile la comandă: 5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00511/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	EXTERIOR	3	1250	2500
<a href="#">00512/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	EXTERIOR	4	1250	2500
<a href="#">00513/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	EXTERIOR	6	1250	2500
<a href="#">00516/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	EXTERIOR	9	1250	2500
<a href="#">00518/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	EXTERIOR	12	1250	2500
<a href="#">00519/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	EXTERIOR	15	1250	2500
<a href="#">00520/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	EXTERIOR	18	1250	2500
<a href="#">00521/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	EXTERIOR	21	1250	2500

Grosimi disponibile la comandă: 5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00529/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	3	1250	2500
<a href="#">00530/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	4	1250	2500
<a href="#">00532/0034</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	6	1250	2500
<a href="#">00534/4234</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	9	1250	2500
<a href="#">00536/4234</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	12	1250	2500
<a href="#">00537/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	15	1250	2500
<a href="#">00538/4234</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	18	1250	2500
<a href="#">00540/2434</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN BB/CP</a>	INTERIOR	21	1250	2500



Placaj Mesteacan B

# Placaj Pin

Placaj pentru mobilier

## Placaj Pin

Pinul este cel mai comun tip de lemn folosit pentru fabricarea produselor din placaj de toate tipurile. Această este o alegere excelentă, datorită greutateii sale ușoare și raportului mare rezistență / greutate. Placajul de pin este multifuncțional și are o arie mare de aplicații și aplicabilitate în construcții și industria mobilieră.

Ambalaje industriale, dușumele, pereți despărțitori, tavane, mobilier.

Calitatea superioară a placajului de pin B este utilizată pentru fabricarea unei largi varietăți de proiecte, atât de mobilier cât și de bricolaj, pasionații de prelucrare a lemnului utilizând acest tip de placaj în foarte multe variante.

Calitatea inferioară a placajului de pin, cum ar fi placajul CP, sunt adesea folosite în construcții pentru pereții despărțitori, placarea tavanelor, a rafturilor și bancurilor de lucru, iar calitățile superioare B, BB, în producția mobilierului, a placărilor și amenajărilor interioare cu aspect rustic.



### Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență medie /aprox 580 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Bej / 25 - 50%
- **ÎNCLEIERE**  
Exterior WBP/ BFU100/ Class 3
- **CERTIFICARE**  
E1 standard
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, construcții și placări;

# Placaj Pin

Placaj pentru mobilier

Formate standard	2500 x1250 mm
Formate la comandă	2440 x 1220 mm
Grosimi standard	9; 12; 15; 18 mm
Grosimi la comandă	7; 21; 24; 27; 30; 33; 35; 40; 45 mm
Clase de calitate standard	I/II(B/BB)
Clase de calitate la comandă	II/III ; III/III (B/BB; BB/CP; CP/CP)



# Placaj Pin

## Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00660/0001</a>	PLACAJ PIN TEBOPIN ELITE 1/2	EXTERIOR	18	2500	1250

Grosimi disponibile la comandă 7- 50 mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
La cerere	<a href="#">PLACAJ PIN, I/II</a>	EXTERIOR	9	2500	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ PIN, I/II</a>	EXTERIOR	12	2500	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ PIN, I/II</a>	EXTERIOR	15	2500	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ PIN, I/II</a>	EXTERIOR	18	2500	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ PIN, II/III</a>	EXTERIOR	9	2500	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ PIN, II/III</a>	EXTERIOR	12	2500	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ PIN, II/III</a>	EXTERIOR	15	2500	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ PIN, II/III</a>	EXTERIOR	18	2500	1250
<a href="#">01286/0107</a>	<a href="#">PLACAJ PIN, C+/C</a>	EUROPLY, WBP	9	2500	1250
<a href="#">01287/0107</a>	<a href="#">PLACAJ PIN, C+/C</a>	EUROPLY, WBP	12	2500	1250
<a href="#">01289/0107</a>	<a href="#">PLACAJ PIN, C+/C</a>	EUROPLY, WBP	15	2500	1250
<a href="#">01290/0107</a>	<a href="#">PLACAJ PIN, C+/C</a>	EUROPLY, WBP	18	2500	1250
<a href="#">01292/0107</a>	<a href="#">PLACAJ PIN, C+/C</a>	EUROPLY, WBP	20	2500	1250
<a href="#">01295/0107</a>	<a href="#">PLACAJ PIN, C+/C</a>	EUROPLY, WBP	24	2500	1250

Grosimi disponibile la comandă: 21; 39 mm





# Placaj Furniruit estetic

Placajul furniruit se utilizează la fabricarea mobilierului modern, precum și la proiectele ce necesită un finisaj deosebit al suprafețelor.

După parametri tehnici și operaționali, placajul este superior materialelor din MDF și PAL furniruit, precum și elementele din lemn masiv.

Caracteristicile deosebite ale acestui material sunt mereu luate în considerare de către designeri, în dezvoltarea diferitor proiecte. Straturile de furnir redau marginii placajului un desen de linii contrastate, clar vizibile la tăiere, placajul furniruit fiind folosit ca element decorativ unic.

Aplicarea cântului de furnir în acest caz nu este necesară, este suficient doar protejarea marginii cu un strat de lac.

Placajul furniruit se folosește la spate mobilier, fund sertar, fețe de uși, diverse placări.


### Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență medie /aprox 550 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Diferită în funcție de FURNIRUIT-ul ales
- **ÎNCLEIERE**  
Interior IF20
- **CERTIFICARE**  
E1 standard
- **APLICABILITATE**  
Mobilier (spate mobilier, fund sertar, fețe de uși), diverse placări

Formate standard	2520 x 1250 mm
Formate la comandă	2520 x 1720 mm; 2120 x 920 mm; 2220 x 920 mm
Grosimi standard	4 mm
Grosimi la comandă	5; 6; 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25; 30; 35; 40 mm
Clase de calitate standard	Stejar; fag; cires; nuc; frasin; ceiba; ilomba; eucalipt; okoume
Clase de calitate la comandă	-



ESTETIC FAG



ESTETIC STEJAR



ESTETIC CIRES



ESTETIC FRASIN



# Placaj Furniruit

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">01801/0003</a>	<a href="#">PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, STEJAR A/GZ</a>	INTERIOR	4	2520	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, NUC A/GZ</a>	INTERIOR	4	2520	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, FRASIN A/GZ</a>	INTERIOR	4	2520	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, CIRES A/GZ</a>	INTERIOR	4	2520	1250
La cerere	<a href="#">PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, TANGANIK A/GZ</a>	INTERIOR	4	2520	1250







# Placaj Okoume

Placajul OKOUME este confecționat din lemnul copacului cu același nume și are o nuanță maro roșiatic sau roșu pal.

Placajul Okoume este folosit în mod obișnuit pentru construirea de ambarcațiuni, și mobilier expus variațiilor de umiditate .

Este un material ușor și are o rezistență excelentă la umiditate, poate fi folosit și pentru alte aplicații ca pergole, uși de exterior, placări clădiri atât la interior cât și la exterior , condiția de baza fiind că marginile și fețele să fie bine sigilate.

Este cel mai ușor de curbat dintre placajele marin (dedicate construcțiilor de bărci) , ceea ce face construcția cu bărci mult mai ușoară decât dacă s-ar folosi un lemn de altă esență.

## Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență medie /aprox 480-530 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Roșiatic/ 10- 30%
- **ÎNCLEIERE**  
Interior / Exterior
- **CERTIFICARE**  
FSC – la cerere; PEFC – la cerere; EUTR
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, ambarcațiuni, uși, pergole

Formate standard	2500 x 1220 mm
Formate la comandă	3100 x 1530 mm
Grosimi standard	-
Grosimi la comandă	3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25; 30; 35 mm
Clase de calitate standard	B/BB - combi
Clase de calitate la comandă	B/B - Full Okoume/Combi/Twin



Full Okoume - Toate straturile din Furnir Okoume;



Combi - Alternativ/Okoume cu Plop;



Twin - Fete Okoume + Miez Plop;

# Placaj okoume

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">00741/0004</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB COMBI</a>	EXTERIOR	4	2500	1220
<a href="#">00742/0003</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB FULL</a>	EXTERIOR	5	2500	1220
<a href="#">00743/0004</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB COMBI</a>	EXTERIOR	6	2500	1220
<a href="#">00745/0002</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB COMBI</a>	EXTERIOR	10	2500	1220
<a href="#">00745/0003</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB FULL</a>	EXTERIOR	10	2500	1220
<a href="#">00746/0050</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB COMBI</a>	EXTERIOR	12	2500	1220
<a href="#">00747/0003</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB FULL</a>	EXTERIOR	15	2500	1220
<a href="#">00747/0004</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB COMBI</a>	EXTERIOR	15	2500	1220
<a href="#">00747/0500</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB TEBOMARINE</a>	EXTERIOR	15	3100	1530
<a href="#">00748/0004</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB COMBI</a>	EXTERIOR	18	2500	1220
<a href="#">00748/0050</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB TWIN</a>	EXTERIOR	18	2500	1250
<a href="#">00749/0003</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB FULL</a>	EXTERIOR	19	2500	1220
<a href="#">00751/0051</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB COMBI</a>	EXTERIOR	22	2500	1220
<a href="#">00752/0050</a>	<a href="#">PLACAJ OKOUME B/BB FULL</a>	EXTERIOR	25	2500	1220

Grosimi la comandă 3; 8; 30; 35 mm



A close-up photograph of Okoume wood, showing its characteristic wavy, vertical grain pattern. The wood has a warm, light brown color with subtle variations in tone and texture. The grain lines are prominent and create a rhythmic, undulating pattern across the surface.

Placaj Okoume

# Placaj Ceiba

Placajul de Ceiba este un produs multifuncțional durabil, rezistent, cu o suprafață stabilă și are o diversitate mare de aplicabilitate.

Exemple de utilizare: Mobilier, diverse placări interioare, rulote

Placajul ceiba, oferă o rezistență considerabil ridicată în raportul rigiditate / greutate. Rezistența superioară la substanțe chimice și coroziune face că acest placaj să fie foarte durabil.

În consecință, poate fi utilizat în producerea mobilierului pentru casă dvs, pentru birou, unde pot fi obținute rezultate impresionante.

Proprietățile de izolare termică și fonică ale acestuia, asigură un mediu confortabil.

## Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență medie /aprox 350 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Bej/ 5- 15%
- **ÎNCLEIERE**  
Interior Clasa 1, Clasa 2
- **CERTIFICARE**  
E1 standard, E 0,5, CARB 2NAF – la cerere
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, diverse placări interioare, rulote

Formate standard	2500 x 1700 mm
Formate la comandă	2500 x 1700; 3050 x 1530; 3120 x 1850 mm
Grosimi standard	4; 8; 10; 12; 15; 18 mm
Grosimi la comandă	5; 6; 19; 20 mm
Clase de calitate standard	B/BB
Clase de calitate la comandă	-



# Placaj ceiba

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">01020/0011</a>	<a href="#">PLACAJ CEIBA, 4 MM, B/BB IF20, 3-ST</a>	Interior	4	2500	1700
<a href="#">01023/0011</a>	<a href="#">PLACAJ CEIBA, 8 MM, B/BB IF20, 5-ST</a>	Interior	8	2500	1700
<a href="#">01024/0011</a>	<a href="#">PLACAJ CEIBA, 10 MM, B/BB IF20, 5-ST</a>	Interior	10	2500	1700
<a href="#">01025/0011</a>	<a href="#">PLACAJ CEIBA, 12 MM, B/BB IF20, 5-ST</a>	Interior	12	2500	1700
<a href="#">01026/0011</a>	<a href="#">PLACAJ CEIBA, 15 MM, B/BB IF20, 7-ST</a>	Interior	15	2500	1700
<a href="#">01027/0011</a>	<a href="#">PLACAJ CEIBA, 18 MM, B/BB IF20, 9-ST</a>	Interior	18	2500	1700

Grosimi la comandă 5; 6; 19; 20 mm







# Placaj Mulabil

Placajul mulabil/flexibil din Ceiba, este un material folosit de mult timp în fabricarea pieselor de mobilier sau a amenajărilor interioare curbe.

Această placă flexibilă de placaj de înaltă calitate este un produs extrem de versatil care poate fi utilizat pentru acoperirea suprafețelor curbe și forme deosebite, cum ar fi placarea pereților ondulați, a stâlpilor, arcadelor, cât și la realizarea corpurilor de mobilier curbe.

Placajul mulabil/flexibil este ușor, rezistent și durabil în timp. Finisarea acestui placaj poate fi realizată prin vopsire sau furniruire cu furire estetice, pentru a crea un stil unic, personalizat proiectelor dvs.


Grosimea cea mai utilizată a placajului mulabil/flexibil, este de 8mm

Dimensiunea panoului fiind de 1220x2500 mm sau 2500x1220mm, în funcție de direcția pe care vreți să mulați placajul.

## Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență medie /aprox 350 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Bej/ 5- 15%
- **ÎNCLEIERE**  
Interior Clasa 1, Clasa 2
- **CERTIFICARE**  
E1 standard, E 0,5, CARB 2NAF – la cerere
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, diverse placări interioare, rulote

Formate standard	1220 X 2500; 2500 X 1220 mm
Formate la comandă	2500x1700 mm
Grosimi standard	8 mm
Grosimi la comandă	3,4,5,6,7,9,10,12 mm
Clase de calitate standard	-
Clase de calitate la comandă	-



# Placaj mulabil

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">03404/0000</a>	<a href="#">PLACAJ MULABIL CEIBA, 5 MM</a>	INTERIOR	5	1220	2500
<a href="#">03404/0001</a>	<a href="#">PLACAJ MULABIL CEIBA, 5 MM</a>	INTERIOR	5	2500	1220
<a href="#">03405/0002</a>	<a href="#">PLACAJ MULABIL CEIBA, 8 MM</a>	INTERIOR	8	1220	2500
<a href="#">03405/0003</a>	<a href="#">PLACAJ MULABIL CEIBA, 8 MM</a>	INTERIOR	8	2500	1220





Placaj mulabil Ceiba

# Placaj Termoformabil

Placajul termoformabil Grada 2000 , este un material folosit în fabricarea pieșelor de mobilier cu forme curbe, acesta ne având nevoie de o ramă schelet/ suport care să susțină liniile curbe că în cazul placajului mulabil. Materialul rezultat este mai stabil și mai rezistent, cu o suprafață generoasă ce poate fi prelucrată la fel că lemnul masiv.

Tot acest proces de termoformare fiind redus la aproximativ 5 minute.

Prelucrarea placajului termoformabil , conține din doi pași simpli:


- Încălzirea placajului la  $>95$  grade C
- Formatarea placajului într-o matriță timp de  $> 2$ min.

Încălzirea produsului permite culisarea foliilor speciale de adeziv termoplastice, permițând astfel formatarea placajului în forme bidimensionale, rapid și ușor înainte de răcire și păstrarea formei și rezistenței sale după răcirea acestuia. Suprafață fină poate fi reprezentată de furnirul original de mesteacăn S/BB, sau după preferință puteți aplica pe placajul cu finisaj Easy Top (folie adezivă pe suprafețe), materialul dorit de dumneavoastră, HPL , furnir din lemn de alte specii, materiale sintetice .

## Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență sporită /aprox 670 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Bej/ variații 0- 25%
- **ÎNCLEIERE**  
Exterior
- **CERTIFICARE**  
E1 standard, FSC, PEFC, CARB
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, diverse placări interioare

Formate standard	1250 x 2500 mm
Formate la comandă	-
Grosimi standard	4,5, 7, 10, 13 mm
Grosimi la comandă	-
Clase de calitate standard	S/BB, Easy Top
Clase de calitate la comandă	-



# Placaj termoformabil

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">03420/0005</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 ,EASY TOP</a>	EXTERIOR	4,5	1250	2500
<a href="#">La cerere</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 ,EASY TOP</a>	EXTERIOR	7	1250	2500
<a href="#">03422/0005</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 ,EASY TOP</a>	EXTERIOR	10	1250	2500
<a href="#">03423/0005</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 ,EASY TOP</a>	EXTERIOR	13	1250	2500
<a href="#">03420/0003</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 S/BB</a>	EXTERIOR	4,5	1250	2500
<a href="#">03421/0003</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 S/BB</a>	EXTERIOR	7	1250	2500
<a href="#">03422/0003</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 S/BB</a>	EXTERIOR	10	1250	2500
<a href="#">La cerere</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 S/BB</a>	EXTERIOR	13	1250	2500





Placaj termoformabil Mesteacan

# Placaj Special pentru Aeromodele

Placajul de avioane, este un placaj foarte subțire de mesteacăn, cu o rezistență deosebită și calitate superioară, grosimile pot fi între 0.6mm și 3 mm (minim 3 straturi de furnir).

După cum indică și numele, placajele de avioane/aeromodele sînt fost folosite pentru construcția de avioane/aeromodele, a machetelor, a caselor de păpuși, a instrumentelor muzicale, a ambalajelor fine (de exemplu cutii de trabucuri), cărți de vizită.

### Proprietăți


- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență sporită /aprox 700 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Bej/ variații 0- 25%
- **ÎNCLEIERE**  
Exterior BFU 100
- **CERTIFICARE**  
E1 standard
- **APLICABILITATE**  
Producția aeronautică, aeromodele, mobilier, jucării, cărți de vizită

# Placaj special pentru aeromodele

Placaj special

**HOLVER**

Formate standard	-
Formate la comandă	1550 x 1550; 1270 x 1270; 1220 x 1220 mm
Grosimi standard	-
Grosimi la comandă	0,6; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5 mm
Clase de calitate standard	-
Clase de calitate la comandă	II / II



# Placaj special pentru aeromodele

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">01241/0011</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE</a>	EXTERIOR	0,6	1270	1270
<a href="#">01240/0011</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE</a>	EXTERIOR	0,8	1550	1550
<a href="#">01243/0011</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE</a>	EXTERIOR	1	1550	1550
<a href="#">01245/0011</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE</a>	EXTERIOR	1,5	1550	1550
<a href="#">01246/0011</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE</a>	EXTERIOR	2	1550	1550
<a href="#">01247/0011</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE</a>	EXTERIOR	2,5	1550	1550
<a href="#">01249/0011</a>	<a href="#">PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE</a>	EXTERIOR	3	1550	1550



Placaj Mesteacan

# Panel Tehnic

Panelul este «campionul din umbră» al industriei mobilei. Este considerat un material de lucru fantastic, care este folosit la fabricarea pieselor de mobilier, a ușilor și a tocurilor de uși sau pentru aplicații de design interior.

Panelul Tehnic, este o placă formată dintr-un miez de șipci sau miez bloc acoperit pe ambele fețe prin încleiere cu un strat de furnir așezat perpendicular pe direcția fibrelor miezului (furnir tehnic fromager), mdf / hdf / pal brut, pal melaminat sau acoperit cu un strat de grund.

Calitățile și caracteristicile unice pe care le posedă panelul îl fac să fie un material foarte apreciat, deoarece combină rezistența la încovoiere cu greutatea redusă.

## Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență mare /aprox 560 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Diferită în funcție de stratul final ales fromager, PAL, MDF
- **ÎNCLEIERE**  
Interior IF20
- **CERTIFICARE**  
E1 STANDARD
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, uși, diverse placări

# Panel Tehnic

Placaj pentru mobilier

Formate standard	1250 x 2500, 2070 x 2600 , 2070 x 5200, 2110 x 900, 1220 x 2200 mm
Formate la comandă	3050 x1250 mm
Grosimi standard	13; 16; 18; 19; 22; 25; 39; 40 mm
Grosimi la comandă	-
Clase de calitate standard	în funcție de stratul final ales: Furnir Fromager, PAL, MDF
Clase de calitate la comandă	-



# Panel Tehnic

## Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">02073/0003</a>	<a href="#">PANEL MDF</a>	IF20, E1	19	2600	2070
<a href="#">La cerere</a>	<a href="#">PANEL MDF</a>	IF20, E1	16	5200	2070
<a href="#">La cerere</a>	<a href="#">PANEL MDF</a>	IF20, E1	19	5200	2070
<a href="#">La cerere</a>	<a href="#">PANEL MDF</a>	IF20, E1	25	5200	2070
<a href="#">La cerere</a>	<a href="#">PANEL MDF</a>	IF20, E1	28	5200	2070
<a href="#">02078/0500</a>	<a href="#">PANEL MDF DUBLU MIEZ RASINOS</a>	IF20, E1	39	2110	900
<a href="#">02109/0404</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	18	2110	900
<a href="#">02113/0403</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	25	1250	2500
<a href="#">02120/0405</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	39	2200	1200
<a href="#">02136/0501</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	18	2500	1250
<a href="#">02034/0501</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	39	1250	2500
<a href="#">02020/0500</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	13	1250	2500
<a href="#">02021/0500</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	16	1250	2500
<a href="#">02021/0501</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	16	2070	2600
<a href="#">02023/0500</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	22	1250	2500
<a href="#">02020/0018</a>	<a href="#">PANEL FROMAGER</a>	IF20, E1	13	5200	2070







# Panel Furniruit estetic

Un panel furnirit este alcătuit dintr-un panel tehnic , pe care se aplică fețe de furnir estetic de diferite esențe de lemn.

De obicei lamele din interior sunt dintr-un lemn de calitate inferioară celui de desupra sau mai ușor decât acesta.

De exemplu se poate face panel cu miezul din rășinoase iar fețele din stejar. Astfel panourile vor arăta că unele din stejar, dar vor fi mult mai ușoare. Un alt avantaj este continuitatea desenului.

## Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență mare /aprox 560 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Diferită în funcție de FURNIRUITul ales și esența lemnului
- **ÎNCLEIERE**  
Interior IF20
- **CERTIFICARE**  
E1 standard
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, uși, diverse placări

# Panel Furniruit

Placaj pentru mobilier

Formate standard	2500 x 1250; 3100 x 1850; 2100 x 900mm
Formate la comandă	2600 x 2070, 1870 x 3130 mm
Grosimi standard	-
Grosimi la comandă	-
Clase de calitate standard	A/B - tei, fag, stejar, frasin, plop, mesteacăn
Clase de calitate la comandă	A/A; A/GZ



# Panel Furniruit

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">01990/1501</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, STEJAR A/B</a>	INTERIOR	15	2500	1250
<a href="#">02031/0020</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, TEI A/B</a>	INTERIOR	18	2500	1250
<a href="#">01988/0020</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, FRASIN A/B</a>	INTERIOR	19	2500	1250
<a href="#">01988/0023</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, FRASIN A/B</a>	INTERIOR	19	3100	1850
<a href="#">01990/0023</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, STEJAR A/B</a>	INTERIOR	19	3100	1850
<a href="#">01990/0400</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, STEJAR A/B</a>	INTERIOR	19	2500	1250
<a href="#">01991/0400</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, FAG A/B</a>	INTERIOR	19	2500	1250
<a href="#">02031/0021</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, TEI A/B</a>	INTERIOR	19	2500	1250
<a href="#">02081/0023</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, FAG A/B</a>	INTERIOR	19	3100	1850
<a href="#">02097/0023</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, TEI A/B</a>	INTERIOR	19	3100	1850
<a href="#">02082/0500</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, FAG A/B</a>	INTERIOR	25	2500	1250
<a href="#">01996/0035</a>	<a href="#">PANEL FURNIRUIT, STEJAR, A/A</a>	INTERIOR	40	2500	1250



Panel Furniruit Stejar

# Panel Special

Panelul special este reprezentat de panelul conceput astfel încât să acopere o gama cât mai largă de utilizări ale miezului de panel și să satisfacă cât mai multe cerințe ale producătorilor de mobilier și nu numai.

Astfel în categoria PANEL SPECIAL regăsim următoarele :

- Panel melaminat : panel pe care a fost aplicat HPL/CPL de 0.8mm pe ambele fete, decorul fiind ales de client;
- Panel cu primer : panel care are aplicat pe fete un strat de primer alb, fiind astfel pregătit pentru vopsirea cu culoarea finală, reducând astfel foarte mult timpul necesar producătorului de mobilier, pregătirii plăcii pentru vopsit și reducând considerabil cantitatea de vopsea necesară acoperirii perfecte a plăcilor;

## Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**  
Produs cu rezistență mare /aprox 560 Kg/m<sup>3</sup>
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**  
Diferită în funcție de FURNIRUITul ales și esența lemnului
- **ÎNCLEIERE**  
Interior IF20
- **CERTIFICARE**  
E1 standard
- **APLICABILITATE**  
Mobilier, uși, diverse placări

# Panel Special

Placaj pentru mobilier

Formate standard	-
Formate la comandă	2800x2070, 5600x2070, 2070x2600/5200
Grosimi standard	-
Grosimi la comandă	13; 16; 19; 22; 25; 38; 50mm
Clase de calitate standard	-
Clase de calitate la comandă	-



Panel Special Melaminat



Panel Special cu Primer

# Panel Special


Articole

---

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
<a href="#">02090/0016</a>	<a href="#">PANEL MELAMINAT ALB W980 SM</a>	3-ST, IF20	16	2800	2070
<a href="#">02090/0019</a>	<a href="#">PANEL MELAMINAT ALB W980 SM</a>	3-ST, IF20	19	2800	2070
<a href="#">02091/0016</a>	<a href="#">PANEL MELAMINAT ALB W980 ST2</a>	3-ST, IF20	16	2800	2070
<a href="#">02091/0019</a>	<a href="#">PANEL MELAMINAT ALB W980 ST2</a>	3-ST, IF20	19	2800	2070







Panel Special





# LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

## **HOLVER S.R.L.**

**500053 Braşov**, Str. Bucegi 16  
T/F: +40 268 50 61 36, brasov@holver.ro

**307350 Timișoara**, Str. Principală 544, Remetea Mare - jud. Timiș  
T: +40 256 23 01 33, F: +40 256 23 01 34, timisoara@holver.ro

**407350 Cluj Napoca**, Com. Jucu 69B - jud. Cluj  
T: +40 264 40 22 30, F: +40 264 40 22 31, cluj@holver.ro

**077040 Chiajna/jud. Ilfov**, București, Strada Industriilor 11  
T: +40 21 40 79-400, F: +40 21 40 79-457, bucuresti@holver.ro

**700180 Iași**, Calea Chișinăului nr. 34  
T: +40 232 465 837, F: +40 232 409 030, iasi@holver.ro