

Placaj pentru Construcții



Placaj pentru cofrat Film/Film - TEGO

Tego F/F, este un placaj acoperit pe ambele suprafețe cu film fenolic, rezultând o placă netedă și lucioasă, rezistentă la substanțe chimice utilizate în mod obișnuit, acizi diluați și alcalini.

Aceste produse sunt utilizate preponderant în industria constructivă, ca și plăci de bază, suport în realizarea cofrajelor și au fost special concepute pentru a rezista unui număr cât mai mare de cofrări. Au un raport excelent greutate/rezistență/preț, fiind ușor de prelucrat.



Placaj pentru cofraje
Magazin Online Holver

Placaj film

Densitate film/mp:	120/120 g 145/120g 220/120g 220/220g 130 g
Format:	1250 x 2500 mm / 1500 x 2500 mm / 1220 x 2440 x 1220 mm 1525 x 3050 mm / 1500 x 3000 mm
Grosimi:	4 / 6 / 8 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 mm
Încleiere:	WBP (Exterior)
Esență:	Plop / Mesteacăn (eucalipt) / Plop / Fag / FULL Mesteacăn

Utilizări

- > construcții
- > industria auto - caroserii
- > ambalaje speciale
- > ambalaje speciale

Panel pentru Cofrat

Densitate film/mp:	180/120 g/m2 - 450/180 g/m2 - 450/450 g/m2
Format:	2000*5400mm - 2000/2700mm
Grosimi:	21 mm
Încleiere:	AW100
Număr de cofrări:	15-30

Utilizări

- > construcții
- > prefabricate
- > prefabricate



Produse pentru Cofrare



Placă Galbenă
Magazin Online Holver



Profesionist în construcții

Produsele de cofraj pentru beton au o influență semnificativă asupra finisajelor suprafeței și de aceea este necesar să alegeți cu atenție produsele în funcție de cerințele respective (ex. calitatea betonului - suprafețe vizibile)! Chiar dacă produsele sunt standardizate (de exemplu, ÖNorm B 3023), proprietățile produselor individuale pot avea un efect asupra frecvenței de utilizare și, prin urmare, asupra profitabilității. În acest document dorim să vă oferim o imagine de ansamblu asupra principalelor produse, ca bază pentru luarea deciziilor.

Placa Galbenă

Placa galbenă de cofraj este un panou cu trei straturi de format mic sau mare, cu o calitate sigură datorită producției în conformitate cu ÖNORM B 3023.

Beneficii

- > Precizie dimensională și unghiulară
- > Suprafețe protejate cu vopsea rezistentă la apă
- > Calitate definită conform ÖNORM B 3023

Grinzi de cofraj

Grinzile de cofraj sunt fabricate ca grinzi I cu diferite materiale de flanșă și placă (N – placă molid 3-straturi / P - placă din PAL). În comparație cu cheresteaua, aceasta oferă avantaje considerabile datorită unei capacități portante mai mari cu o greutate mai mică

Beneficii

- > Calitate superioară, înclădit cu rezistență la umiditate
- > Proprietăți consistente ale produsului datorită stabilității dimensionale ridicate
- > Calitate definită conform EN13377

Placaj Antiderapant




Placaj Antiderapant F/W, este un placaj destinat preponderent industriei auto, acoperit pe ambele suprafețe cu film fenolic, o față este netedă, iar fața principală este antiderapantă, rezistentă la alunecare. Placajul antiderapant are o înclieiere adecvată pentru mediu exterior protejat, o deosebită rezistență mecanică, rezistență la uzură, intemperii, umiditate.

Esență:	Fag / Mesteacăn / Plop / Eucalipt - Hexa
Format:	1500 x 2500 mm / 1250 x 2500 mm / 1500 x 3000 mm
Grosimi:	9 / 10 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40 mm
Încleiere:	BFU 100
Greutate specifică:	760 kg/mc –Fag / 720 kg/mc – Mesteacăn 570 kg/mc – Plop / 580kg/mc - Eucalipt

Utilizări

- > podele camioane
- > podele dube
- > podele remorci
- > podele vagoane
- > podele hale
- > podele scene
- > scari
- > mobilier exterior



Placaj Constructiv / Ambalare



Placajul constructiv este ideal pentru ambalaje industriale, case lemn, dușumea, pereți despărțitori, tavane.

Placaj Pin

Calitate: C+/C
Format: 2500 x 1250 mm
Grosimi: 6/9 / 12 / 15 / 18 /20 / 24 mm
Încleiere: WBP (Exterior)
Fețe: neșlefuite
Greutate specifică: 580 kg/mc

Placaj Fag

Calitate: C/C si D/D
Format: 2000 x 1250 mm și 2440*1250 cu adeziv de INTERIOR
Grosimi: 2500 x 1500 mm cu adeziv de EXTERIOR
Încleiere: 4/6/8 /10/ 12 / 15 / 18 /20 / 25 / 30 /35 /40 /45 /50 mm
Fețe: șlefuite
Greutate specifică: 740-760 kg/mc

Placaj Mesteacăn / Anin

Calitate: C/C
Format: 1525 x 1525 mm
Grosimi: 6 / 9 / 12 / 15 / 18 /21 / 24 mm
Încleiere: INTERIOR
Fețe: neșlefuite
Greutate specifică: 640 kg/mc

Placaj Plop

Calitate: C/C
Format: 2500*1250 mm
Grosimi: 8/10/ 12 / 15 / 18 /21 /24 mm
Încleiere: INTERIOR
Fețe: neșlefuite
Greutate specifică: aprox. 550 kg/mc



Placaj Constructiv / Ambalare
Magazin Online Holver



Contactează-ne!
Holver SRL

Sediul Central:
Strada Bucegi Nr. 16, 500053, Brașov
Tel: +40 (268) 506 136
e-mail: holver@holver.ro